

Komplett antennanläggning till salu SA7CND

Vårgårdamast med antennhiss
4 antenner 160 - 6m
Antennstyrning och kablage
Överspänningsskydd



Detta är...

- En **komplett** antennenläggning med mast och antenner för alla band från 160 m till 6 m i ena änden
- ... och anslutning till ICOM och liknande radio i shacket.
- 2 små boxar för antennväxling och antenn-autotuner i shacket
- Rotor-kontrollen styrs antingen manuellt eller från dator (usb)

Några egenskaper

- Praktiskt att lätt kunna hissa ner antennerna
- Reläbox i masten väljer mellan 3 riktantenner eller en longwire-loopantenn med autotuner
- Anläggningen är skyddad med grova jordlinor och överspänningsskydd
- Kablage + coax 40-50 m medföljer

12 m flexibel mast

- 12 m **Vårgårdamast** (3 sektioner)
- Jordsystem vid mast
- Markfästen för stag
- **Antennhiss** på masten
- Vinsch AlKo-501+ och klassad hisswire



Antenner och utrustning

- 3-element Mosley **Yagi** 10+15+20 m TA-33 Jr
- 2-element **Moxon** 17 m balun BU-50A
- 2-element HB9CV **Yagi** 6 m
- Lång loopantenn för HF (160-10 m), inkl fästen
- **Autotuner** LDG-600 (160-6 m, 600 W)
 - med tunerminne och manöverenhet inne RC-600
- Bredband common-mode chokes
- Comet kraft**balun** 2.5 kW, 1.8-56 MHz
- Paradan skyddsfrånskiljare för trådontennen
 - när tunern inte är aktiv



Antennväxel och matning

- Ute på masten:
Antennväxel, styrkablar. 12v uttag,
strålkastare 48 w
- Inne:
Manöverbox inne för antennval (4)
 - Bara anslut din ICOM
- 40+ m HF240 lågförlust coax
- Överspänningsskydd vid shacket



Rotor

- Hy-gain CD-45 II med nytt lager
- Mastlager och antennmaströr
- 40+ m manöverkabel
- Överspänningsskydd manöverkabel
- Styrenhet inne Hy-gain (manuell)
- USB-enhet i styrboxen för datorstyrning
- Program PstRotatorAz som styr rotor efter grid



Vad fixar köparen...

- Mastfundament som masten skruvas i
 - gjuter man själv
- Jordspett och jordlinor vid shacket
- 12 volt aggregat (t.ex riggens): driver reläer och autotuner
- Transport
- Jag hjälper till vid demontering av antennanläggningen
- Kontakt: Poul SA7CND, sa7cnd@pk2.se (Växjö)